



FOR
LONG
LIFE



LUX ԿԼՈՐ ՍԵՎ



LUX ԿԼՈՐ ՄՊԻՏԱԿ



LUX ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ՍԵՎ



LUX ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ՄՊԻՏԱԿ



DELUX ԿԼՈՐ ՍԵՎ



DELUX ԿԼՈՐ ՄՊԻՏԱԿ



DELUX ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ՍԵՎ



DELUX ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ՄՊԻՏԱԿ



ԼՈՒՍԱՏՈՒ Տ



ԼՈՒՍԱՏՈՒ H-B

LUX

ԿԼՈՐ ՍԵՎ



Իրանի կյուբ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 5W
Լուսային հոսք՝ 550LM/575LM/600LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Հաճախականություն՝ 50-60Hz
Սնուցման լարում՝ AC220-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.9
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 88մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 77մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 41մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

3000K

Կոդ՝ 029730



2 000000 807133

4000K

Կոդ՝ 029731



2 000000 807140

6500K

Կոդ՝ 029732



2 000000 807157



Իրանի կյուլթ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 9W
Լուսային հոսք՝ 990LM/1035LM/1080LM
Գույնային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Հաճախականություն՝ 50-60Hz
Սնուցման լարում՝ AC220-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.9
Գույնափոխանցման գործակից՝ Ra80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 108մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 95մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 42մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

3000K

Կոդ՝ 029733



4000K

Կոդ՝ 029734



6500K

Կոդ՝ 029735






Իրանի կյուբ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 15W
Լուսային հոսք՝ 1650/1725LM/1800LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Հաճախականություն՝ 50-60Hz
Սնուցման լարում՝ AC220-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.9
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 144մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 125մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 44մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

3000K

Կոդ՝ 031376



2 000000 812410

4000K

Կոդ՝ 031375



2 000000 812403

6500K

Կոդ՝ 031377



2 000000 812427



Իրանի կյուլա՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 20W
Լուսային հոսք՝ 2200LM/2300LM/2400LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Հաճախականություն՝ 50-60Hz
Սնուցման լարում՝ AC220-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.9
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 198մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 155մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 43մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

3000K

Կոդ՝ 033109



4000K

Կոդ՝ 033110



6500K

Կոդ՝ 033111



LUX

ԿԼՈՐ ՄՊԻՏԱԿ

LUX ԿԼՈՐ ՄՊԻՏԱԿ



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 5W
Լուսային հոսք՝ 550LM/575LM/600LM
Գույնային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Հաճախականություն՝ 50-60Hz
Սնուցման լարում՝ AC220-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.9
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 88մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 77մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 41մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

3000K

Կոդ՝ 005425



2 4705425 1000007

4000K

Կոդ՝ 005424



2 4705424 1000008

6500K

Կոդ՝ 005423



2 4705423 1000009

LUX ԿԼՈՐ ՄՊԻՏԱԿ



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 9W
Լուսային հոսք` 990LM/1035LM/1080LM
Գուևային ջերմաստիճան` 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն` 120°
Հաճախականություն` 50-60Hz
Սնուցման լարում` AC220-240V
Հզորության գործակից` PF 0.9
Գուևափոխանցման գործակից` Ra80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Արտաքին տրամագիծ` 108մմ
Մոնտաժային տրամագիծ` 95մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 42մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 5 տարի

3000K

Կոդ` 005428



2170542810000041

4000K

Կոդ` 005427



2170542710000051

6500K

Կոդ` 005426



2170542610000061

LUX ԿԼՈՐ ՄՊԻՏԱԿ



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 15W
Լուսային հոսք՝ 1650LM/1725LM/1800LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Հաճախականություն՝ 50-60Hz
Սնուցման լարում՝ AC220-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.9
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 144մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 125մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 44մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

3000K

Կոդ՝ 005431



4000K

Կոդ՝ 005430



6500K

Կոդ՝ 005429




LUX ԿԼՈՐ ՄՊԻՏԱԿ



Իրանի ՆյուԼթ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 20W
Լուսային հոսք՝ 2200LM/2300LM/2400LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Հաճախականություն՝ 50-60Hz
Սնուցման լարում՝ AC220-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.9
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 198մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 155մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 43մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

3000K

Կոդ՝ 005434



2170543410000051

4000K

Կոդ՝ 005433



2170543310000061

6500K

Կոդ՝ 005432



2170543210000071

LUX ԿԼՈՐ ՄՊԻՏԱԿ



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 30W
Լուսային հոսք՝ 3300LM/3450LM/3600LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Հաճախականություն՝ 50-60Hz
Սնուցման լարում՝ AC220-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.9
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 238մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 214մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 45մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

3000K

Կոդ՝ 005437



2170543710000021

4000K

Կոդ՝ 005436



2170543610000031

6500K

Կոդ՝ 005435



2170543510000041

LUX

ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ՍԵՎ

LUX ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ՄԵԿ



Իրանի կյուպ` ալյումին
Իրանի գույն` սև
Արտաքին տեսք` քառակուսի
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 5W
Լուսային հոսք` 550LM/575LM/600LM
Գուևային ջերմաստիճան` 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն` 120°
Հաճախականություն` 50-60Hz
Սնուցման լարում` AC220-240V
Հզորության գործակից` PF 0.9
Գուևափոխանցման գործակից` Ra80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Արտաքին չափ` 90x90մմ
Մոնտաժային չափ` 75x75մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 37մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 5 տարի

3000K

Կոդ` 029736



2100000018071951

4000K

Կոդ` 029738



2100000018072011

6500K

Կոդ` 029739



2100000018072181



Իրանի ՆյուԲե՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ քառակուսի
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 9W
Լուսային հոսք՝ 990LM/1035LM/1080LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Հաճախականություն՝ 50-60Hz
Սնուցման լարում՝ AC220-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.9
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին չափ՝ 110x110մմ
Մոնտաժային չափ՝ 95x95մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 38մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

3000K

Կոդ՝ 029740



2 000000 807225 1

4000K

Կոդ՝ 029741



2 000000 807232 1

6500K

Կոդ՝ 029742



2 000000 807249 1



Իրանի կյուպ` ալյումին
Իրանի գույն` սև
Արտաքին տեսք` քառակուսի
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 15W
Լուսային հոսք` 1650LM/1725LM/1800LM
Գուևային ջերմաստիճան` 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն` 120°
Հաճախականություն` 50-60Hz
Սնուցման լարում` AC220-240V
Հզորության գործակից` PF 0.9
Գուևափոխանցման գործակից` Ra80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Արտաքին չափ` 145x145մմ
Մոնտաժային չափ` 125x125մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 39մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 5 տարի

3000K

Կոդ` 033112



210000001827841

4000K

Կոդ` 033108



210000001824376

6500K

Կոդ` 033113



210000001827834



Իրանի կյուբ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ քառակուսի
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 20W
Լուսային հոսք՝ 2200LM/2300LM/2400LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Հաճախականություն՝ 50-60Hz
Սնուցման լարում՝ AC220-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.9
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին չափ՝ 176x176մմ
Մոնտաժային չափ՝ 156x156մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 40մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

3000K

Կոդ՝ 035119



21000000018344501

4000K

Կոդ՝ 035120



21000000018344671

6500K

Կոդ՝ 035121



21000000018344741

LUX

ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ՄՊԻՏԱԿ

LUX ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ՄՊԻՏԱԿ



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` քառակուսի
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 5W
Լուսային հոսք` 550LM/575LM/600LM
Գունային ջերմաստիճան` 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն` 120°
Հաճախականություն` 50-60Hz
Սնուցման լարում` AC220-240V
Հզորության գործակից` PF 0.9
Գունափոխանցման գործակից` Ra80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Արտաքին չափ` 90x90մմ
Մոնտաժային չափ` 75x75մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 37մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 5 տարի

3000K

Կոդ` 005440



2170544010000061

4000K

Կոդ` 005439



2170543910000001

6500K

Կոդ` 005438



2170543810000011

LUX ՔԱՆԱԿՈՍԻ ՄՊԻՏԱԿ



Իրանի կյուլթ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ քառակուսի
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 9W
Լուսային հոսք՝ 990LM/1035LM/1080LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Հաճախականություն՝ 50-60Hz
Սնուցման լարում՝ AC220-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.9
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին չափ՝ 110x110մմ
Մոնտաժային չափ՝ 95x95մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 38մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

3000K

Կոդ՝ 005443



2 705443 1000003

4000K

Կոդ՝ 005442



2 705442 1000004

6500K

Կոդ՝ 005441



2 705441 1000005

LUX ՔԱՌԱԿՈՍԻ ՄՊԻՏԱԿ



Իրանի ՆյուԼժ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ քառակուսի
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 15W
Լուսային հոսք՝ 1650LM/1725LM/1800LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Հաճախականություն՝ 50-60Hz
Սնուցման լարում՝ AC220-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.9
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին չափ՝ 145x145մմ
Մոնտաժային չափ՝ 125x125մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 39մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

3000K

Կոդ՝ 005446



2 705446 000000

4000K

Կոդ՝ 005445



2 705445 000001

6500K

Կոդ՝ 005444



2 705444 000002

LUX ՔԱՆԱԿՈՍԻ ՄՊԻՏԱԿ



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ քառակուսի
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 20W
Լուսային հոսք՝ 2200LM/2300LM/2400LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Հաճախականություն՝ 50-60Hz
Սնուցման լարում՝ AC220-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.9
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին չափ՝ 176x176մմ
Մոնտաժային չափ՝ 156x156մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 40մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

3000K

Կոդ՝ 005449



2170544910000071

4000K

Կոդ՝ 005448



2170544810000081

6500K

Կոդ՝ 005447



2170544710000091

LUX ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ՄՊԻՏԱԿ



Իրանի ՆյուԼժ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ քառակուսի
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 30W
Լուսային հոսք՝ 3300LM/3450LM/3600LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Հաճախականություն՝ 50-60Hz
Սնուցման լարում՝ AC220-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.9
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին չափ՝ 240x240մմ
Մոնտաժային չափ՝ 216x216մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 40մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

3000K

Կոդ՝ 005452



2170545210000011

4000K

Կոդ՝ 005451



2170545110000021

6500K

Կոդ՝ 005450



2170545010000031

DELUX
ԿԼՈՐ ՍԵՎ



Իրանի ՆյուԷ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1000LM/1050LM/1100LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -10°C/+50°C
Աշխատունակության ժամ՝ 30000
Արտաքին տրամագիծ՝ 90մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 75մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 40մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 035084



2100000018326541

4000K

Կոդ՝ 035085



2100000018326611

6500K

Կոդ՝ 035086



2100000018326781



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 18W
Լուսային հոսք՝ 1800LM/1890LM/1980LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -10°C/+50°C
Աշխատունակության ժամ՝ 30000
Արտաքին տրամագիծ՝ 140մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 125մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 40մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 035126



2 000000 834368

4000K

Կոդ՝ 035125



2 000000 834351

6500K

Կոդ՝ 035127



2 000000 834375

DELUX

ԿԼՈՐ ՄՊԻՏԱԿ

DELUX ԿԼՈՐ ՄՊԻՏԱԿ



Իրանի կյուպ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 5W
Լուսային հոսք՝ 500LM/525LM/550LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -10°C/+50°C
Աշխատունակության ժամ՝ 30000
Արտաքին տրամագիծ՝ 90մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 75մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 40մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 036531



2400000018362181

4000K

Կոդ՝ 036532



2400000018362251

6500K

Կոդ՝ 036533



2400000018362321

DELUX ԿԼՈՐ ՄՊԻՏԱԿ



Իրանի ՆյուԷ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1000LM/1050LM/1100LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -10°C/+50°C
Աշխատունակության ժամ՝ 30000
Արտաքին տրամագիծ՝ 90մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 75մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 40մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K


Կոդ՝ 020929



2100000017860631

4000K

Կոդ՝ 020927



2100000017860491

6500K

Կոդ՝ 032767



2100000018236761

DELUX ԿԼՈՐ ՄՊԻՏԱԿ



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 18W
Լուսային հոսք` 1800LM/1890LM/1980LM
Գույնային ջերմաստիճան` 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն` 120°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գույնափոխանցման գործակից` Ra90
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -10°C/+50°C
Աշխատունակության ժամ` 30000
Արտաքին տրամագիծ` 140մմ
Մոնտաժային տրամագիծ` 125մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 40մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 020932



2 000000 786094

4000K

Կոդ` 020931



2 000000 786087

6500K

Կոդ` 032768



2 000000 823690


DELUX ԿԼՈՐ ՄՊԻՏԱԿ



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 24W
Լուսային հոսք՝ 2400LM/2520LM/2640LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -10°C/+50°C
Աշխատունակության ժամ՝ 30000
Արտաքին տրամագիծ՝ 170մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 155մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 40մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 020934



2 000000 786117

4000K

Կոդ՝ 020933



2 000000 786100

6500K

Կոդ՝ 032769



2 000000 823683

DELUX ԿԼՈՐ ՄՊԻՏԱԿ



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 36W
Լուսային հոսք` 3600LM/3780LM/3960LM
Գուևային ջերմաստիճան` 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն` 120°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից` Ra90
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -10°C/+50°C
Աշխատունակության ժամ` 30000
Արտաքին տրամագիծ` 220մմ
Մոնտաժային տրամագիծ` 200մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 40մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 020936



2 000000 786131

4000K

Կոդ` 020935



2 000000 786124

6500K

Կոդ` 032770



2 000000 823706

DELUX

ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ՍԵՎ

DELUX ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ՍԵՎ



Իրանի կյուպ` ալյումին
Իրանի գույն` սև
Արտաքին տեսք` քառակուսի
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 10W
Լուսային հոսք` 1000LM/1050/1100
Գուևային ջերմաստիճան` 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն` 120°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից` Ra90
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -10°C/+50°C
Աշխատունակության ժամ` 30000
Արտաքին չափ` 90x90մմ
Մոնտաժային չափ` 75x75մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 40մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 035087



2100000018326851

4000K

Կոդ` 035088



2100000018326921

6500K

Կոդ` 035089



2100000018327081



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սև
Արտաքին տեսք` քառակուսի
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 18W
Լուսային հոսք` 1800LM/1890LM/1980LM
Գուևային ջերմաստիճան` 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն` 120°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից` Ra90
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -10°C/+50°C
Աշխատունակության ժամ` 30000
Արտաքին չափ` 140x140մմ
Մոնտաժային չափ` 125x125մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 40մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 035123



2100000018344051

4000K

Կոդ` 035122



2100000018343991

6500K

Կոդ` 035124



2100000018343821

DELUX

ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ՄՊԻՏԱԿ

DELUX ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ՄՊԻՏԱԿ



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` քառակուսի
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 10W
Լուսային հոսք` 1000LM/1050LM/1100LM
Գուևային ջերմաստիճան` 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն` 120°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից` Ra90
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -10°C/+50°C
Աշխատունակության ժամ` 30000
Արտաքին չափ` 90x90մմ
Մոնտաժային չափ` 75x75մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 40մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 020938



2100000017861551

4000K

Կոդ` 020937



2100000017861481

6500K

Կոդ` 032771



2100000018237131

DELUX ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ՄՊԻՏԱԿ



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` քառակուսի
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 18W
Լուսային հոսք` 1800LM/1890/1980
Գուևային ջերմաստիճան` 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն` 120°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից` Ra90
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -10°C/+50°C
Աշխատունակության ժամ` 30000
Արտաքին չափ` 140x140մմ
Մոնտաժային չափ` 125x125մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 40մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 020940



2100000017861791

4000K

Կոդ` 020939



2100000017861621

6500K

Կոդ` 032772



2100000018237201

DELUX ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ՄՊԻՏԱԿ



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` քառակուսի
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 24W
Լուսային հոսք` 2400LM/2520LM/2640LM
Գուևային ջերմաստիճան` 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն` 120°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից` Ra90
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -10°C/+50°C
Աշխատունակության ժամ` 30000
Արտաքին չափ` 170x170մմ
Մոնտաժային չափ` 155x155մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 40մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 020942



2100000017861931

4000K

Կոդ` 020941



2100000017861861

6500K

Կոդ` 032773



2100000018237371

DELUX ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ՄՊԻՏԱԿ



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` քառակուսի
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 36W
Լուսային հոսք` 3600LM/3780LM/3960LM
Գուևային ջերմաստիճան` 3000K/4000K/6500K
Լույսի ցրման անկյուն` 120°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից` Ra90
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -10°C/+50°C
Աշխատունակության ժամ` 30000
Արտաքին չափ` 220x220մմ
Մոնտաժային չափ` 200x200մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 40մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 020944



210000001786216

4000K

Կոդ` 020943



210000001786209

6500K

Կոդ` 032774



210000001823744

LAHUSNI

S



Իրանի կյուբ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 8W
Լուսային հոսք՝ 920LM/960LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -25°C/+50°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 82մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 72մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 43մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 029441



2100000018055801

4000K

Կոդ՝ 029440



2100000018055731



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1380LM/1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -25°C/+50°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 103մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 90մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 50մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 029443



2100000018056031

4000K

Կոդ՝ 029442



2100000018055971



Իրանի կյուպ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 18W
Լուսային հոսք՝ 2070LM/2160LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -25°C/+50°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 131մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 120մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 55մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 029445



2 1000000 805627

4000K

Կոդ՝ 029444



2 1000000 805610



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 8W
Լուսային հոսք՝ 920LM/960LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -25°C/+50°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 82մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 72մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 43մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 021239



210000001787978

4000K

Կոդ՝ 021238



210000001787961



Իրանի կյուբ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1380LM/1440LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -25°C/+50°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 103մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 90մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 50մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 021241



2100000017879921

4000K

Կոդ՝ 021240



2100000017879851



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 18W
Լուսային հոսք՝ 2070LM/2160LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -25°C/+50°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 131մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 120մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 55մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K


Կոդ՝ 021243



2 1000000 788012 1

4000K

Կոդ՝ 021242



2 1000000 788005 1

ԼՈՒՍԱՏՈՒ

H-B

ԼՈՒՍԱՏՈՒ H-B



Իրանի Նյուֆ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1150LM/1200LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.9
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra85
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 82մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 72մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 53մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 028279



2100000018018411

4000K

Կոդ՝ 028280



2100000018018581

ԼՈՒՍԱՏՈՒ H-B



Իրանի ՆյուԲ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 15W
Լուսային հոսք` 1725LM/1800LM
Գուևային ջերմաստիճան` 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն` 120°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.9
Գուևափոխանցման գործակից` Ra85
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Արտաքին տրամագիծ` 106մմ
Մոնտաժային տրամագիծ` 96մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 60մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 028281



2100000018018651

4000K

Կոդ` 028282



2100000018018721

ԼՈՒՍԱՏՈՒ H-B



Իրանի ՆյուԼժ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 20W
Լուսային հոսք՝ 2300LM/2400LM
Գուճային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.9
Գուճափոխանցման գործակից՝ Ra85
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 123մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 110մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 66մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 028283



2100000018018891

4000K

Կոդ՝ 028284



2100000018018961


ԼՈՒՍԱՏՈՒ H-B



Իրանի ՆյուԲ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 30W
Լուսային հոսք` 3450LM/3600LM
Գունային ջերմաստիճան` 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն` 120°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.9
Գունափոխանցման գործակից` Ra85
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Արտաքին տրամագիծ` 155մմ
Մոնտաժային տրամագիծ` 1350մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 76մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 028285



2100000018019021

4000K

Կոդ` 028286



2100000018019191


ԼՈՒՍԱՏՈՒ H-B



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 40W
Լուսային հոսք` 4600LM/4800LM
Գուևային ջերմաստիճան` 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն` 120°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.9
Գուևափոխանցման գործակից` Ra85
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Արտաքին տրամագիծ` 185մմ
Մոնտաժային տրամագիծ` 1630մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 83մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 028287



4000K

Կոդ` 028288



